

9. May. 2025 15:45



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREȘEDINTE
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București
E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372 309270;
Fax 0372 300731

09. MAI. 2025

Către,

NR. 6221/09.05.2025

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

In atenția,

Doamnei/Domnului DIRECTOR GENERAL

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa
MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret


vă transmitem anexat, situația actualizată la luna mai 2025 a contractelor Cost - Volum/ Cost-volum-rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI VEMURAFENIBUM, DABRAFENIBUM, AXITINIBUM, LAPATINIBUM, CAPLACIZUMABUM, MERCAPTAMINUM, PARATHYROID HORMONE, RUIOCTOCOG ALFA PEGOL, GLYCEROLI PHENYL BUTYRAS, DENOSUMAB (XGEVA), LORLATINIBUM, AVELUMABUM, ELTROMBOPAG, TREPROSTINILUM (TREPULMIX), TUROCTOCOG ALFA PEGOL, BARICITINIBUM, VORTIOXETINUM, CARIPRAZINUM, CICLOSPORINUM, SOFOSBUVIR+VELPATASVIR și GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

PRESEDINTE,

Conf. Univ. Dr. Horațiu- Remus MOLDOVAN



Intocmit OIM/ECCV/07.05.2025

Anexa

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT ÎNCHEIAȚE DE CNAS CU DETINĂTORII DE APP/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTORA- actualizată mai 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr

720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	Cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECAB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	292,2 Brilique 90 mg/280,8 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 23 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile), durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-PCC; L01XC17-ORL; L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC11-17.3; L01XC11-17.4;L01XC17-CSE1; L01XC17-CSE2;L01XC17-ADK; L01FF-L01EX
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI		cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 360 mg/3 săptămâni	L01XE15
ROCHE	VENUSARFENIBUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	in cost volum indicatia postchimio , codificata la prescriere	L02BB04.1
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD		monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	23.788,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
PRIZER	AXITRIBUM	C2, PNS3	CD	13.000,80		
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	8.397,3 pentru doza de 750 mg/zi 10.507 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7; L01XC18.8; L01XC18.9; L01XC18.10; L01XC18.11; L01XC18.12; L01XC18.13; L01XC18.14
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS3	CI	26.107,52	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fioane de 100 mg), cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 11 administrare de 1 mg/kg	L01XC11;L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC1101.3; L01XC11-17.4
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	297.371,96 melanom/59.532,00	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L0036
SANOI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	143.331,8 ciclu initial/86.179,08 ciclu 2 de tratament		

DAPE/reprezentant legal	DO	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau costu de terapie suportat din FN UASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	269,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	300,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CI, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	CI, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	CI, G22	CD	978,94	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)	
					cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg. 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	M05BX05
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	CI, G22	CD	39.064,5778,129,03		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe codurile de diagnostic 414 si 426
BAYER	AFLIBERCEPTUM	CI, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	TAELUPROSTUM	CI, G26	CD	68,46		LO1XE26, LO1XE26.1; LO1FF-LOLEX
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.067,70		LO1XE36
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	LO02G
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	LO02G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg la doza de 1mg/kg /saptamana;	A16AB15
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6 Z7	CI	125,477,04		
				5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.945,01 - 1 administrare la 2 saptamani - intratinere(forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient la doza recomandata de 10 mg/kg pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani); pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-UDAA
SANOFI	DUPILUMABUM	CI, G31G	CD	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC		
ASTRA ZENECAB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI			LO1MC28, LO1XC18.1

DAPP/reprezentant legal	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI/CD	17.491,69/ 17.704,75	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 săptămâni -circuit deschis, pentru toate indicațiile	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	13.078,92	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandată de 70 mg/m ² (1 ciclu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m ²	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	472,5 doza atac/3.096,6 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mg x2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOI	CAPSAICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	3.101,40	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31 A si G31C	CD	52.535,60	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L048M
CHIESI	MEGESTATINIBUM	C2, PNS 6.27	CD	125.426,50	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 săptămâni	A16AAQe prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DESITIN	FAMPE DINE	A	CD	1251,75 doza de atac/2.773,8 doza de intretinere pentru ambele indicatii		L044L, L040M
GENESIS	APRENILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	334,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	949,34	cost pentru o administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMABUM	C1, G22	CD		cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	22.908,00	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 săptămâni) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg [durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament]	L01XX46.1, L01XX46.7
MERCK	CLADR 3INUM	C2, PNS 4	CI	85.741,68	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 săptămâni	L002G
SANOI	CEMP 1MABUM	C2, PNS 3	CI	18.203,32		L01XC33.1, L01XC33.2 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STA-DA	APOM- RFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUI exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	PABA THYROID HORMONE	C1, G22	CD	28.805,25	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act adițional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/fisirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati cost mediu calculat pentru 4 sapta mani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RUFLOCTADOLATA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	88.803,03	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86		
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALINYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	190.952,27	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp/pacient de 70kg	A16AX16 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	
IMMEDICA	SUCCROSI PHENIBUTIRAS	C1-G22	CD	36.353,10	calculat la o doza de 42 fioane/luna	
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil - 30 mg+90 mg)	
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.849,79 doza de initiere/1.949,93 doza de intretinere	doza de initiere 1 fioan la 4 sapta mani 3 administrati; doza de intretinere 1 fioan la 8 sau 12 sapta mani	
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD	15.766,82 doza de initiere/7.883,41 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 5 si 14; doza de intretinere 100 mg la 8 sapta mani	LD40M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	DENCOSUMABUM (GEVA)	C2, PN 3	CD	18.378,960	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 sapta mani	LD1XE44
PFIZER	FORATINIBUM	C2, PN 3	CD		cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CD	23.323,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 sapta mani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom uterului)	LD1XC31.1, LD1XC31.2
NOVARTIS	ELITROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.980,380	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	LD028X05-AAS
TAKEDA	BRICATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 140 mg/zi	LD1ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	LD1E102
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacienti 8 kg(2 fioane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TIMEPROV)	C2-PN 6.3	CD	3.430,00	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cistu de terapie suportat din FRUASS(orientativ) include TVA	observatii	OOD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19,319,91 initiere (3 administrari)/ 6.439,97 administrare lunara intratinere 1.546,09 pachet initiere/6.521,1 intratinere		LD02G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI			LD02G
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	GLECOSPORINUM	C1-G26	CD	422,5		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	A16AAD7
ROMASTRU	SOFOSBUVIR + VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	3119.686,56	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR + RIDENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	308.234,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	164.312,40	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP56