

ORDIN nr. 5.028 din 7 octombrie 2024
privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile

EMITENT: **Ministerul Sănătății**

PUBLICAT ÎN: **Monitorul Oficial nr. 1009 din 9 octombrie 2024**

Data intrării în vigoare: **09 Octombrie 2024**

Forma consolidată valabilă la data de **14 Octombrie 2024**

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de **09 Octombrie 2024 până la 14 Octombrie 2024**

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. 5.028 R din 7.10.2024,

în baza dispozițiilor art. 242 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

ART. I

Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 15 septembrie 2023, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2, literele a) , b) , c) , e) , g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"a) pentru vaccinarea împotriva gripei:

1. copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;

2. gravide;

3. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

3.1. boli cardiovasculare cronice;

3.2. boli respiratorii cronice;

3.3. boli renale cronice;

3.4. boli hepatice cronice;

3.5. boli neurologice cronice;

3.6. boli metabolice;

3.7. boli oncologice;

3.8. boli autoimune;

3.9. malformații congenitale;

3.10. obezitate;

3.11. asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii;

3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA;

3.13. terapie imunosupresoare;

3.14. transplant;

3.15. imunosupresie congenitală;

4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

b) pentru vaccinarea împotriva infecției pneumococice:

1. copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017;

2. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:

2.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;

2.2. asplenie;

2.3. pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;

2.4. siclemie;

2.5. boli respiratorii cronice;

2.6. boli renale cronice;

2.7. implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;

2.8. fistule de lichid cefalo-rahidian;

2.9. boli oncologice;

2.10. terapie imunosupresoare;

2.11. transplant;

2.12. imunosupresie congenitală;

2.13. drenaj ventricular extern;

2.14. diabet zaharat;

2.15. boli cardiovasculare;

2.16. hepatopatii cronice;

2.17. leucemii, limfoame, mielom multiplu;

3. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;
 4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;
- c) pentru vaccinarea împotriva infecției meningococice:
1. persoane cu vârsta ≥ 6 săptămâni și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:
 - 1.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;
 - 1.2. asplenie;
 - 1.3. pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;
 - 1.4. siclemie;
 - 1.5. implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;
 - 1.6. fistule de lichid cefalo-rahidian;
 - 1.7. boli oncologice;
 - 1.8. terapie imunosupresoare;
 - 1.9. transplant;
 - 1.10. imunosupresie;
 - 1.11. deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați), de exemplu: pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);
 2. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;
-
- e) pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și pertusis-ului (tusei convulsive):
1. gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelar - dTpa, adsorbit;
 2. rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, pentru adulți;
 3. persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice;
 4. persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti-pertussis, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant;
-
- g) pentru vaccinarea împotriva varicelei:
- persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus varicelic, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;
- h) pentru vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei:
1. persoane cu transplant medular;
 2. contactii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus rujeolos și/sau anti virus rubeolos și/sau anti virus urlan ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană."

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

București, 7 octombrie 2024.

Nr. 5.028.
